Insert De Capteur De Température Et D'humidité + Contrôle Wi-Fi

Fiche Technique Du Produit

Numéro de modèle: WI005UWA

Numéro de document:DDS50N0071



1

Charactéristiques de contrôle Wi-Fi

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Remplaçable par l'utilisateur – aucun électricien requis
- Mesure de puissance indépendante sur chaque circuit
- Fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant, Home Assistant, Control 4, Nice Home Management (anciennement ELAN) et IFTTT[2]
- Firmware pouvant être mis à jour via OTA

Caractéristiques du capteur de température et d'humidité

- Capteur de température entre −10°C et 40°C (14°F et 104°F)
- Intervalle d'opération de 0 à 100% HR (humidité relative)
-

[1]Appareil Swidget n'est pas inclus avec un Insert

[2]Les intégrations tierces sont contrôlées et gérées par des services externes. Swidget ne garantit pas que ces services continueront d'exister ou seront pris en charge pendant toute la durée de vie du produit.

Description

La gamme de produits Swidget a été développée pour prendre en charge l'intégration facile des marchés de la domotique et de la maison intelligente avec des solutions uniques et flexibles. Conçu pour être intégré à tous les principaux protocoles Smart Home, le Swidget Insert de capteur de température et d'humidité + contrôle Wi-Fi offre de multiples fonctions. La connectivité Wi-Fi transforme l'appareil de base Swidget en un appareil intelligent compatible Wi-Fi.

À l'aide de l'application gratuite Swidget (disponible pour Android et iOS), prenez le contrôle de votre appareil Swidget pour effectuer un certain nombre de tâches :

- Allumez/éteignez vos prises et interrupteurs
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Planifiez les appareils pour économiser l'énergie
- Définissez plusieurs notifications automatiques, y compris lorsque votre consommation d'énergie est trop élevée

L'ajout de l'Insert de capteur de température et d'humidité + contrôle Wi-Fi peut être utilisé pour créer des automatisations basées sur des capteurs, dans lesquelles les conditions de température et d'humidité peuvent déclencher des actions sur les interrupteurs ou les prises, envoyer des notifications, etc.

Lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi 2.4 GHz, le capteur peut transmettre ces informations à l'application Swidget ou à divers systèmes de contrôle, notamment Alexa et Google Assistant, pour une utilisation dans diverses applications. Comme tous les inserts Swidget fonctionnent sur l'interface certifiée classe 2, un électricien n'est PAS requis pour l'installation ou le retrait.

©2023 SWIDGET CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

Compatibilité Des Modes De Fonctionnement

Modes de fonctionnement	Prise 15A	Prise 20A	Interrupteur à 3 voies	Gradateur	Interrupteur de contrôle 20/40/60	Interrupteur de contrôle auxiliaire
Mode ventilateur de salle de bain	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui

Compatibilité Des Règles Préprogrammées

Règles	Prise 15A	Prise 20A	Interrupteur à 3 voies	Gradateur	Interrupteur de contrôle 20/40/60	Interrupteur de contrôle auxiliaire
Règle d'humidité Lorsque l'humidité augmente de 15 % par rapport à l'humidité moyenne pendant plus de 0 minute : s'allume Lorsque l'humidité revient à moins de 15 % par rapport à l'humidité moyenne pendant plus de 5 minutes : s'éteint	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non

Caractéristiques[1]

Numéro de produit	WI005UWA
Standard sans fil	Wi-Fi 802.11g
Bande sans fil	2.4 GHz
Intégrations compatibles[1]	Amazon Alexa, Google Assistant and IFTTT
Appareils compatibles	Appareils Swidget
Intervalle de température	-10 - 40°C (±1°C) / 14 - 104°F (±1.8°F)
Intervalle d'humidité relative	0-100% {+/- 5% RH)
Classement électrique	5VDC
Mises à jour de l'appareil	OTA
Environnemental	Installation intérieure uniquement
Température de fonctionnement	-10 - 40°C / 14 - 104°F
Certifications et conformités - FCC	FCC Partie 15 Sous-partie 15.247
Certifications et conformités - ISDE	RSS-247 Édition 2:2017

[1]Les intégrations tierces sont contrôlées et gérées par des prestataires de services externes. Swidget ne garantit pas que ces services continueront d'exister ou seront pris en charge pendant toute la durée de vie du produit.

[1]Les Conformités, Les Spécifications Et La Disponibilité Sont Sujettes À Changement Sans Préavis.

©2023 SWIDGET CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

Historique Des Révisions

Tableau 1. Insert de capteur de température et d'humidité + contrôle Wi-Fi

Révision du produit	Révision des documents	Date	Commentaire
A	00	2020-11-01	Première version
A	01	2023-08-01	Mise à jour du format de la fiche technique

Ventes	Soutien	Instructions du produit
Siège social 35 Terry Fox Drive, Unit 201 Kingston, ON K7M 8N4 1-833-303-3433 www.swidget.com	Chat en direct: support.Swidget.com 1-855-202-1144 support@Swidget.com	http://wi005uwa-qr.swidget.com/

©2023 SWIDGET CORP. ALL RIGHTS RESERVED.